

Tekninen lautakunta

Aika 16.03.2023 klo 18:30 - 20:55

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 37	Kokouksen työjärjestys	5
§ 38	Varikon työnjohtajan tehtävä ja täyttölupa	6
§ 39	Määräalan myynti kiinteistöstä Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200	7
§ 40	K.J. Ståhlbergin koulun rakennusurakka (pääurakka)	8
§ 41	K.J. Ståhlbergin koulun ilmanvaihtourakka	9
§ 42	K.J. Ståhlbergin koulun putkiurakka	10
§ 43	K.J. Ståhlbergin koulun sähköurakka	11
§ 44	Teknisten palveluiden toimintakertomus ja talouden toteutuminen 1.1. - 31.12.2022	12
§ 45	Rakennusautomaation puitesopimus	13
§ 46	Asemakaavan muutoshakemus Karpalosuo 4. kaupunginosassa, LT alueella Valtakatu / Ouluntie korttelissa 63	14
§ 47	Osayleiskaava Kopsan kaivosalueella	22
§ 48	Kaavoituskatsaus 2023	23
§ 49	Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Murtoäki 2 - tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta	24
§ 50	Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoon	26
§ 51	Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat	27
§ 52	Ilmoitusasiat	28
§ 53	Eino Törölään puheenvuoro rakennusten ja ympäristön julkisivukatselmuksista	29
§ 54	Aila Kukkolan puheenvuoro sähköautojen latauspisteasioista	30

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Salomaa Raimo Kukkola Aila Niemi-Korpi Anne Pekonen Jouko Räisänen Mirjami Siekkinen Aki Sikala Katja Törölä Eino Finnilä Harri	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen 1. varapuheenjohtaja Kh:n edustaja	etäyhteydellä etäyhteydellä etäyhteydellä
Poissa	Nivala Lauri		
Muu	Nahkanen Jari Uusivirta Juha Laajala Jouni Palosaari Piia	Kh:n puheenjohtaja Kaupunginjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	etäyhteydellä etäyhteydellä

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

35 - 54

Pöytäkirjan tarkastus

X.X

X.X

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.haapajarvi.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 16.03.2023 § 35

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja/tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja

Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 36

16.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKLA 16.03.2023 § 36

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa ja 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksiantamisesta.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Vuorolistana käytetään aakkosjärjestyksen mukaista jäsenlistaa.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorossa olevat kaksi jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eino Törölä ja Aila Kukkola.

Kokouksen työjärjestys

TEKLA 16.03.2023 § 37

Päätös

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.

Eino Törölä ja Aila Kukkola pyysivät puheenvuorot kokouksen loppuun.

Tekninen lautakunta

§ 38

16.03.2023

Varikon työnjohtajan tehtävä ja täyttölupa

TEKLA 16.03.2023 § 38

187/01.01.01.00/2022

Varikon työnjohtaja on irtisanoutunut eläköitymisen johdosta 1.8.2023 alkaen.

Varikon henkilöstövahvuuteen kuuluu työnjohtaja, metallimies, kolme koneenkuljettajaa sekä yksi urheilualueenhoitaja/koneenkuljettaja. Näistä tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella on palkattuna työnjohtajan lisäksi metallimies, yksi koneenkuljettaja sekä urheilualueenhoitaja/koneenkuljettaja.

Työnjohtajan tehtävänä on vastata varikkopalveluiden toiminnasta, ja jotta varikkotoimintaa voidaan pyörittää nykyisessä laajuudessaan jatkossakin, on työnjohtajan palkkaaminen irtisanoutuneen tilalle välttämätön.

Työnjohtajan tehtäväkuvaus oheisaineistona.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147, Vesa Puputti p. 044 4456 276 ja Kari Kestikievari p. 044 4456 145

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää luvan varikon työnjohtajan toimen täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Valintaprosessissa työnjohtajan tehtäväkuvausta tarkistetaan ja siinä huomioidaan mm. kaupunkistrategiassa esitetyt tavoitteet ja arviointimenettelyn edellyttämät toimenpiteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Varikon työnjohtajan tehtäväkuvaus

Tekninen lautakunta

§ 39

16.03.2023

Määräalan myynti kiinteistöstä Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200

TEKLA 16.03.2023 § 39

64/10.00.02.00/2023

Kaupungille on tehty ostotarjous noin 9263 m²:n suuruisesta määräalasta, kiinteistöstä Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200.

Määräala sijaitsee Komenkadun varrella. Määräalan alueelta puusto on hakattu aiemmin pois.

Ostajan maksettavaksi tulee tonttijakomaksu ja tontin lohkomismaksu.

Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, kun kauppahinta on alle 15.000 euroa.

Kauppakirjaluonnos liitteenä.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että myydään noin 9263 m²:n määräala kiinteistöstä Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200, liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti 9263 euron kauppahinnalla. Ostajalle kuuluvat maksettavaksi tonttijakomaksu ja tontin lohkomismaksu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- [1] Kauppakirjaluonnos Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200
- [2] Kauppakirjan karttaliite Juurikka, kiinteistötunnus 69-401-6-200

Tekninen lautakunta

§ 40

16.03.2023

K.J. Ståhlbergin koulun rakennusurakka (pääurakka)

TEKLA 16.03.2023 § 40

85/10.03.02.00/2022

K. J. Ståhlbergin koulun rakennusurakasta (pääurakka) on pyydetty tarjouksia liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä Tarjouspalvelu.fi:ssä ja Hilmassa.

Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta, tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu oheismateriaalina.

Rakennusurakan kanssa on samaan aikaan pyydetty pääurakkaan alistetut putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakat.

Valmistelija: Jouni Laajala 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee K. J. Ståhlbergin koulun rakennusurakan tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen Rakennusliike Sorvoja Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Liitteet

- [3] KJS Rakennusurakka / tarjouspyyntö 11.1.2023
- [4] KJS Rakennusurakka / avaamispöytäkirja 15.2.2023
- [5] KJS Urakkatarjousten vertailu

Tekninen lautakunta

§ 41

16.03.2023

K.J. Ståhlbergin koulun ilmanvaihtourakka

TEKLA 16.03.2023 § 41

85/10.03.02.00/2022

K. J. Ståhlbergin koulun ilmanvaihtourakasta on pyydetty tarjouksia liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä Tarjouspalvelu.fi:ssä ja Hilmassa. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu oheismateriaalina.

Ilmanvaihtourakan kanssa on samaan aikaan pyydetty tarjouksia pääurakasta sekä putki-, ja sähköurakoista.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee K.J. Ståhlbergin koulun ilmanvaihtourakan tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen Tevi Systems Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Liitteet

- [6] KJS Ilmanvaihtourakka / tarjouspyyntö 11.1.2023
- [7] KJS Ilmanvaihtourakka / avaamispöytäkirja 15.2.2023
- [8] KJS Urakkatarjousten vertailu

Tekninen lautakunta

§ 42

16.03.2023

K.J. Ståhlbergin koulun putkiurakka

TEKLA 16.03.2023 § 42

85/10.03.02.00/2022

K. J. Ståhlbergin koulun putkiurakasta on pyydetty tarjouksia liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä Tarjouspalvelu.fi:ssä ja Hilmassa. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta, tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu oheismateriaalina.

Putkiurakan kanssa on samaan aikaan pyydetty tarjouksia pääurakasta sekä ilmanvaihto-, ja sähköurakoista.

Valmistelija: Jouni Laajala 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee K. J. Ståhlbergin koulun putkiurakan tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen Haapajärven LVI-Rakentajat Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Liitteet

- [9] KJS Putkiurakka / tarjouspyyntö 11.1.2023
- [10] KJS Putkiurakka / avaamispöytäkirja 15.2.2023
- [11] KJS Urakkatarjousten vertailu

Tekninen lautakunta

§ 43

16.03.2023

K.J. Ståhlbergin koulun sähköurakka

TEKLA 16.03.2023 § 43

85/10.03.02.00/2022

K. J. Ståhlbergin koulun sähköurakasta on pyydetty tarjouksia liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä Tarjouspalvelu.fi:ssä ja Hilmassa. Määräaikaan mennessä saatiin seitsemän tarjousta, tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu oheismateriaalina.

Sähköurakan kanssa on samaan aikaan pyydetty tarjouksia pääurakasta sekä putki-, ja ilmanvaihtourakoista.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee K.J. Ståhlbergin koulun sähköurakan tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen NK Tekniikka Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailu otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Liitteet

- [12] KJS Sähköurakka / tarjouspyyntö 11.1.2023
- [13] KJS Sähköurakka / avaamispöytäkirja 15.2.2023
- [14] KJS Urakkatarjousten vertailu

Tekninen lautakunta

§ 44

16.03.2023

Teknisten palveluiden toimintakertomus ja talouden toteutuminen 1.1. - 31.12.2022

TEKLA 16.03.2023 § 44

42/02.02.02/2023

Päivastuualue- ja talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle.

Teknisten palveluiden käyttötalousosan euromääräinen toteutumisvertailu ja toimintakertomus ovat liitteinä.

Teknisten palveluiden päivastuualueen menot ylittivät 58543 euroa ja tulot alittivat 7374 euroa. Nettoylitys 65917 euroa.

Investointiosan toteutumisvertailu liitteenä.

Teknisten palveluiden suurimpia kohteita olivat terveyskeskuksen korvaavat tilat, päiväkotit Jukolan tilat, terapiayksikön tilat, Koivuhaan pallokentän sosiaalityötilat sekä K.J. Ståhlbergin koulun liikuntasalin purkaminen. Infrarakentamisessa suurimmat kohteet olivat Roikolantien peruskorjaus ja Roikolan alueen hulevesiverkoston rakentaminen.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147, Piia Palosaari p. 044 4456 149 ja Kari Kestikievari p. 044 4456 145

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteinä olevat toiminnan ja talouden raportit (toimintakertomuksen) vuodelta 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jari Nahkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.47.

Liitteet

- [15] Käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2022
- [16] Teknisten palveluiden toimintakertomus vuodelta 2022, käyttötalous
- [17] Teknisten palveluiden talouden toteutuminen vuonna 2022, investoinnit

Oheismateriaali

Haapajärven kaupungin vuoden 2022 metsänhoito ja hakkuut, kooste

Tekninen lautakunta

§ 45

16.03.2023

Rakennusautomaation puitesopimus

TEKLA 16.03.2023 § 45

66/10.03.02.00/2023

Tekniset palvelut on kilpailuttanut rakennusautomaation puitesopimuksia. Puitesopimuksen avulla turvataan käytössä olevien automaatiolaitteiden huolto ja rakentaminen.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi:ssä sekä Hilmassa 29.11.2022.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta, joista urakkaneuvottelut käytiin kolmen tarjoajan kanssa. Tarjousten vertailuvaiheessa Are Oy:n tarjous suljettiin pois tarjouspyynnössä vaadittujen selvitysten ja puutteellisten tarjousasiakirjojen vuoksi.

Tarjousten avaamispöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä.

Asiantuntijana kilpailutuksessa toimi Sweco Finland Oy.

Valmistelija: Jouni Laajala 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Caverion Suomi Oy:n, Ouman Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n tarjoukset rakennusautomaation puitesopimuksiksi. Puitesopimuksen kesto on neljä (4) vuotta, jota on mahdollista jatkaa neljän (4) vuoden optiokaudella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- [18] Rakennusautomaation rakentamisen ja ylläpidon puitejärjestely / tarjouspyyntö 2022
- [19] Rakennusautomaation rakentamisen ja ylläpidon puitejärjestely / avaamispöytäkirja
- [20] Rakennusautomaation rakentamisen ja ylläpidon puitejärjestely / tarjousten vertailu
- [21] Rakennusautomaation rakentamisen ja ylläpidon puitejärjestely / hankintailmoitus 29.11.2022

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

Asemakaavan muutoshakemus Karpalosuo 4. kaupunginosassa, LT alueella Valtakatu / Ouluntie korttelissa 63

TEKLA 16.03.2023 § 46

112/10.02.03/2022

Asemakaavan muutos on ollut vireillä Karpalosuo 4. kaupunginosassa, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63. Kaavamuutos ei kuitenkaan ole edennyt kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ja ratkaisuna Ely-keskus ja kaupunki päättivät lunastaa kaavamuutoksen kohteena olleen maa-alueen.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147, Jouko Malila p. 044 4456 143

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lopettaa kaavamuutoksen käsittelyn sekä lähettää asian kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI, OHEISAINEISTO

Tekninen lautakunta	§ 81	10.10.2019
Tekninen lautakunta	§ 104	12.12.2019
Tekninen lautakunta	§ 17	27.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 40	07.05.2020
Kaupunginhallitus	§ 125	19.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 55	11.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 78	06.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 88	17.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 116	21.12.2020
Tekninen lautakunta	§ 21	18.02.2021
Kaupunginhallitus	§ 51	23.02.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 14	01.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 33	15.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 65	01.07.2021

Asemakaavan muutoshakemus Karpalosuo 4. kaupunginosassa, LT alueella Valtakatu / Ouluntie korttelissa 63

TEKLA 10.10.2019 § 81

Tekniselle lautakunnalle on jätetty asemakaavan muutoshakemus, joka koskee karttaliitteen mukaista kiinteistöä 069-401-14-96-M607. Muutoksen tarkoituksena on luoda AO tontti osasta liikennealuetta ja osasta puistoaluetta, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on ilmoittanut

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

suostumuksensa kaavamuutokseen. Hakija maksaa asemakaavan muutuskustannukset. Hakemus oheisaineistona.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen karttaliitteen mukaisella alueella ja määrää kaavanlaatijaksi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n, projektipäällikkönä toimii arkkitehti Satu Fors.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

Merkitään, että yhdyskuntateknikko Kari Kestikievari oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.50.

TEKLA 12.12.2019 § 104

Asemakaavan muutosluonnos selostuksineen liitteinä.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteiden mukaisen asemakaavaaluonnoksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 20.12.2019 - 21.1.2020 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä ja Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

TEKLA 27.02.2020 § 17

Nähtävilläoloaikana saatiin 7 lausuntoa, muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty.

Kaavaehdotuksesta on saatujen lausuntojen pohjalta kehitetty liitteinä oleva kaavaehdotus selostuksineen. Ely-keskus edellytti lausunnossaan Ouluntieltä olevan liittymän siirtämistä katuverkolle, kaavamuutosaluetta on tämän seurauksena laajennettu koskemaan myös naapuritonttia. Saadut lausunnot ja vastineet niihin löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 19-21.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteiden mukaisen asemakaavaehdotuksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 9.3.2020 - 14.4.2020 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Ppky Selänteen

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

ympäristölautakunnalta, Haapajärven seurakunnalta ja naapuritonttien omistajilta/haltijoilta.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

Merkitään, että naapuritonttien omistajilta/haltijoilta 27.2.2020 saapunut ilmoitus oli lautakunnassa oheisaineistona.

TEKLA 07.05.2020 § 40

Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa, muistutuksia ja mielipiteitä viisi.

Kaavaehdotusta on saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kehitetty, Orsikujan jatke on siirretty tontin neljä itäreunalle, jolloin tontin kokoa on saatu hiukan kasvatettua alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna, seurakunnan määräala tonttien välissä käytetään katualueeksi ja osaksi tonttia neljä. Tehty muutos ei edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäväksi.

Liitteinä muutettu kaavaehdotus selostuksineen.

Saadut lausunnot ja vastineet niihin löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 21-33.

(Valmistelija: Vesa savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

KHALL 19.05.2020 § 125

Liitteenä kaavaehdotus selostuksineen.

Saadut lausunnot ja vastineet niihin löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 21-33.

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Kaupunginhallitus: Keskustelun kuluessa Teijo Paananen esitti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja neuvottelemaan vielä Ely-keskuksen ja muiden osapuolten kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Teijo Paanasen esityksen.

TEKLA 11.06.2020 § 55

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

Liitteenä muistio Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskuksen kanssa käydystä viranomaisneuvottelusta. Neuvottelussa sovittiin, että kaavaehdotuskartta täydennetään olemassa olevalla asemakaavakartalla, kaavaselistusta tarkennetaan ja kaavaehdotus asetetaan uudestaan nähtäville. Täydennetty kaavaehdotus selostuksineen liitteenä.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 22.6.2020 - 3.8.2020 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta, Haapajärven seurakunnalta ja naapuritonntien omistajilta/haltijoilta.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

TEKLA 06.08.2020 § 78

Asemakaavamuutosehdotus selostuksineen liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet vastineineen liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet eivät aiheuta muutostarpeita kaavaehdotukseen.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Tekninen lautakunta: Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta jättää asian pöydälle ja pyytää seurakunnalta lisäselvitystä.

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli teknisen johtajan muutettu esitys.

TEKLA 17.09.2020 § 88

Seurakunnan lausunto saatiin myöhästyneenä, seurakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotukseen. Kaavaehdotus ja päivitetty kaavaselistus liitteinä.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

Tekninen lautakunta: Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta jättää asian pöydälle lisäselvitysten takia. Haapajärven seurakunnan ja asianosaisten kiinteistön omistajien kanssa käydään neuvottelut, josta tehtävä muistio lisätään kaava-asiakirjoihin.

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli teknisen johtajan muutettu esitys.

TEKLA 21.12.2020 § 116

Osapuolten kesken on järjestetty työneuvottelu 1.12., neuvottelumuistio liitteineen kaavaselostuksen liitteinä.

Käytyjen neuvottelujen yhteydessä on selvinnyt, että kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa 19.5.2020 on asian käsittelyyn osallistunut esteellinen kaupunginhallituksen jäsen, tästä johtuen kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville.

Liitteinä päivitetty asemakaavan muutosehdotus ja kaavaselostus liitteineen.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 28.12.2020 - 29.1.2021 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta, Haapajärven seurakunnalta ja naapuritonttien omistajilta/haltijoilta sekä Orsikujan muilta kiinteistönomistajilta.

Tekninen lautakunta: Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 28.12.2020 - 29.1.2021 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta, Haapajärven seurakunnalta ja naapuritonttien omistajilta/haltijoilta sekä Orsikujan muilta kiinteistön omistajilta/haltijoilta.

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli teknisen johtajan muutettu esitys.

TEKLA 18.02.2021 § 21

Ehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin 2 muistutusta ja 4 lausuntoa. Kaavamutosehdotus selostuksineen liitteinä. Muistutukset, lausunnot ja

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

kaavanlaatijan vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä sivuilla 40 - 49.

Muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Tekninen lautakunta: Maritta Niska esitti Markku Mäkelän ja Samuel Vainion kannattamana, että asemakaavamuutos palautetaan valmisteltavaksi niin, että ko. kiinteistön vanha liittymä säilyy.

Suoritussa äänestyksessä teknisen johtajan esitys sai viisi jaa-ääntä (Salomaa, Niemi, Pekonen, Sikala, Soranta) ja Maritta Niskan esitys sai neljä ei-ääntä (Härkönen, Mäkelä, Niska, Vainio).

Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen.

KHALL 23.02.2021 § 51

Kaavamuutosehdotus selostuksineen liitteenä.

Muistutukset, lausunnot ja kaavanlaatijan vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä sivuilla 40 - 49.

Muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Kaupunginhallitus: Maritta Niska esitti Maarit Nikulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että ko. kiinteistön vanha liittymä säilyy.

Käydyssä äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai neljä (4) ääntä (Myllylä, Ranua, Savola, Hautakangas) ja Niskan esitys sai kolme (3) ääntä (Niska, Nikula, Viitala) ja yksi (1) tyhjä ääni (Ekman).

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli kaupunginjohtajan esitys.

Merkittiin, että Teijo Paananen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 20.28 - 20.52 väliseksi ajaksi, koska kaavoitusasiassa osallisena olevan avustaja on Paanaselle lähisukua.

KVALT 01.03.2021 § 14

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

Kaavamuutosehdotus selostuksineen liitteenä.

Kaupunginvaltuusto: Maritta Niska esitti Teijo Paanasen, Jukka-Pekka Hjelmin ym. kannattamana, että asemakaavamuutos palautetaan valmisteltavaksi niin, että vanha liittymä säilyy. Tontti voidaan muodostaa näin ja samalla turvataan naapuritonttien omistajien ja haltijoiden tasapuoliset oikeudet. Vanha liittymä on ollut turvallinen ja on sitä jatkossakin lähellä liikenneympyrää ja kevyen liikenteen väylää. Lisäksi kaikki Orsikujan asukkaat vastustavat uuden liittymän tekemistä.

Käydyssä äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai kolmetoista (13) jaa -ääntä ja Maritta Niskan esitys sai neljätoista (14) ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Maritta Niskan esitys.

TEKLA 15.04.2021 § 33

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausunto liitteenä. Pyydetty lausunto ei mahdollista muutoksia kaavaehdotukseen.

Kaavamuutosehdotus selostuksineen liitteenä.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen selostuksineen.

Tekninen lautakunta: Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta jättää asian pöydälle asiaan tulleiden uusien seikkojen selvittelyä varten.

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli teknisen johtajan muutettu esitys.

TEKLA 01.07.2021 § 65

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.3.2021 § 14 mukainen kaavaehdotus selostuksineen sekä kaavaehdotuksen johdosta pidetty MRL:n mukainen viranomaisneuvottelun muistio oheisaineistoina. Asemakaavan muutoksen käsittelyä voidaan joko jatkaa tai se voidaan lautakunnan päätöksellä keskeyttää.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee viranomaisneuvottelun muistion tiedoksi ja päättää asettaa oheisaineiston mukaisen asemakaavaehdotuksen selostuksineen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 12.7.2021 - 31.8.2021 ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Elenia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä,

Tekninen lautakunta

§ 46

16.03.2023

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta, Haapajärven seurakunnalta ja naapuritonttien omistajilta/haltijoilta sekä Orsikujan muilta kiinteistön omistajilta/haltijoilta.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että oheisaineistona olevat kaavaehdotus selostuksineen sekä viranomaisneuvottelun muistio otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Tekninen lautakunta

§ 47

16.03.2023

Osayleiskaava Kopsan kaivosalueella

TEKLA 16.03.2023 § 47

65/10.02.02/2023

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.5.2014 § 65 päättänyt käynnistää Kopsan kultakaivosalueen osayleiskaavan laadinnan Belvedere Mining Oy:n esityksestä. Alueelle on haettu kaivospiirilupaa ja alueelle on laadittu YVA ohjelmaa. Belvedere Mining Oy:n konkurssin myötä kaavoitus on jäänyt tekemättä.

Kopsan kaivosoikeudet omistaa tällähetkellä Northgold Oy, mutta koska yhtiö ei ole ilmoittanut sopimuksen siirrosta kaupungille, ei se siten ole sopimuksen osapuoli. Tämän johdosta myöskään sopimuksen oikeudet ja velvoitteet eivät koske tätä yhtiötä.

Valmistelija: Jouni Laajala 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lopettaa kaavanlaadinnan käsittelyn, sekä lähettää asian kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 48

16.03.2023

Kaavoituskatsaus 2023

TEKLA 16.03.2023 § 48

89/10.02.02/2022

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista ja vireille tulevista kaavoitusasioista. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Liitteenä kaavoituskatsaus 2023.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2023 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle / -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

[22] Kaavoituskatsaus 2023

Tekninen lautakunta

§ 49

16.03.2023

Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Murtomäki 2 -tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta

TEKLA 16.03.2023 § 49

19/00.04.01/2023

Pyhäjärven kaupunki on asettanut nähtäville Murtomäki 2-tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, ja pyytää näistä Haapajärven kaupungilta lausuntoa.

YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärven kaupungin Murtomäen alueelle enimmillään 17 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden lisäksi Murtomäki 2 suunnittelualueelle suunnitellaan noin 140 ha:n suuruiselle entiselle turvetuotantoalueelle aurinkovoiman tuotantoalueen toteuttamista.

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin Murtomäellä Väätinperän, Parkkiman, Eskonperän ja Tapaninahonperän välisellä alueella. Haapajärven puolella hankealue rajautuu Kuonan kylään. Kaavoitettava alue on laajuudeltaan noin 2 300 ha.

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään alustavien suunnitelmien mukaan valtakunnanverkkoon Pysäysperän sähköaseman kautta. Sähkönsiirtoreitti ja sen toteutustapa tarkentuvat hankkeen edetessä. Suunnitelmissa on vaihtoehtoina myös uusien johtokäytävien avaaminen hankealueelta Pysäysperälle.

Lausuntopyyntö liitteenä ja osayleisyleiskaavan valmisteluaineisto sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus oheisaineistona.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Pyhäjärven Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoon ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- [23] Pyhäjärven lausuntopyyntö Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe / YK-luonnos ja YVA-selostus
- [24] Lausunto Pyhäjärven Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe

Tekninen lautakunta

§ 49

16.03.2023

Oheismateriaali

Pyhjärven Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe / kaavaselostus

Pyhjäjärven kaupungin lausuntopyyntö Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoon

TEKLA 16.03.2023 § 50

19/00.04.01/2023

Pyhjäjärven kaupunginhallitus on päättänyt 6.2.2023 asettaa Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville kuulemistavarten 1.3. - 30.3.2023 väliseksi ajaksi, sekä pyytää siitä osallisten lausuntoja.

Hautakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pyhjäjärven kaupungissa, noin 12 kilometriä Pyhjäjärven keskustasta pohjoiseen. Etäisyyttä Pyhännän ja Kiuruveden keskustaan on noin 26 kilometriä, Kärsämäen keskustaan noin 25 kilometriä ja Haapajärven keskustaan noin 37 kilometriä.

Hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 11 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin kokonaisteho olisi noin 66–110 MW.

Hautakankaan alueelta rakennetaan 400 kV tai 400+110 kV voimajohto Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Pysäysperälle suunniteltavan yhdysjohdon vaikutusten arviointi tehdään erikseen voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä. Lausuntopyyntö liitteenä.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että kaavaehdotus on pääpiirteissään hyvä. Kaavaselostuksessa on arvoitu rakentamisen aikaisia vaikutuksia sivulla 61. Rakentamisen vaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin hankealueen ulkopuolella, etenkin taajamien läpi kulkevan liikenteen osalta. Haapajärven kaupungin alueella vt27 ja vt58 risteysalueen liikenneympyrä muodostaan pullonkaulan suurille kuljetuksille. Sähkönsiirron osalta kaupunki antaa lausunnon voimajohtohankkeen YVA-menettelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

[25] Lausuntopyyntö yleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoon, Hautakankaan tuulivoimapuisto

Tekninen lautakunta § 51

16.03.2023

Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

TEKLA 16.03.2023 § 51

Tekninen johtaja kertoi mm. kiinteistönhoidon ajankohtaisista tehtävistä, kirvesmiesten kunnossapitotöistä ja terveyskeskusrakentamisesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 52

16.03.2023

Ilmoitusasiat

TEKLA 16.03.2023 § 52

Elenian sähköverkon rakentamistyöt. Johtoalueen käyttöoikeussopimus 4.1.2023. Kiinteistötunnukset 69-2-11-1 (tontti 69-2-11-1), 69-2-9903-0 (Roikolan puistot 2 P) ja 69-2-10-6 (tontti 69-2-10-6).

Elenian sähköverkon rakentamistyöt. Johtoalueen käyttöoikeussopimus 1.2.2023. Kiinteistötunnus 69-401-6-511 (VIISLAAKKO).

Työkoneen kuljettajan hakuilmoitus kuntarekry, mol.fi ja kaupungin ajankohtaiset asiat.

Kiinteistöpäällikön hakuilmoitus kuntarekry, mol.fi ja kaupungin ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi ja todetaan, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 53

16.03.2023

Eino Törölän puheenvuoro rakennusten ja ympäristön julkisivukatselmuksista

TEKLA 16.03.2023 § 53

7/00.02.05/2023

Eino Törölä käytti puheenvuoron otsikossa mainitusta asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 54

16.03.2023

Aila Kukkolan puheenvuoro sähköautojen latauspisteasioista

TEKLA 16.03.2023 § 54

7/00.02.05/2023

Aila Kukkola käytti puheenvuoron otsikossa mainitusta asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 44, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 46, § 47**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Haapajärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on ko. toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 4, 85801 Haapajärvi
Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
Sähköpostiosoite: haapajarvi@haapajarvi.fi
Puhelinnumero: 044 4456 400

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapajärven kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on julkaistu Haapajärven kaupungin tietoverkossa xx.xx.xxxx.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 45

Muutoksenhakuohje

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Jos kyseessä on kuntien yhteisen toimielimen päätös, oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös sopimukseen osallinen kunta tai sen jäsen.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 – 135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankinto-oikaisun.

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnsarvon.

Oikaisuvaatimuksen ja hankinto-oikaisun määräajat

Oikaisuvaatimus ja hankinto-oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle määrääjän viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kirjaamo / tekninen lautakunta
PL 4, Kirkkokatu 2
85501 HAAPAJÄRVI
haapajarvi@haapajarvi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on vaatimus perusteluineen eli:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero.

VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen sekä kuntien yhteisten toimielimien päätöksissä myös sopimukseen osallinen kunta tai sen jäsen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tämän kirjeen lähettämisestä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivulle yleiseen tietoverkkoon.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4),
90101 OULU

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuimen asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Hankintalain mukainen valitus tehdään markkinaoikeudelle

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika on 14 päivää ja valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaatimuksessa on vaatimus perusteluineen eli:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero.

Tuomiosituinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.