

Tekninen lautakunta

Aika 14.06.2023 klo 18:30 - 20:10

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 85	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 86	Kokouksen työjärjestys	5
§ 87	Asemakaavan muutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 109 ja 117	6
§ 88	Asemakaavan muutos Karpalosuon 4. kaupunginosassa puistoalueella	8
§ 89	Työkoneenkuljettajan tehtävä	9
§ 90	Autiorannan kevyen liikenteen sillan suunnittelumäärärahan korotus	10
§ 91	Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö ABO Wind Oy:n Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	11
§ 92	Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Hautakankaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	13
§ 93	Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Puhuri Oy:n Kärsämäellä ja Haapavedellä sijaitsevan Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	14
§ 94	Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta	16
§ 95	Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat	17
§ 96	Ilmoitusasiat	18
§ 97	Anne Niemi-Korven puheenvuoro hakekuljetuksista ja katualueiden puhtaanapitoasioista	19

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Salomaa Raimo Kukkola Aila Niemi-Korpi Anne Pekonen Jouko Räisänen Mirjami Siekkinen Aki Sikala Katja Törölä Eino Finnilä Harri Åvist Eero	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen 1. varapuheenjohtaja Kh:n edustaja Nuorisovaltuuston edustaja	etäyhteydellä etäyhteydellä etäyhteydellä etäyhteydellä
Poissa	Nivala Lauri		
Muu	Nahkanen Jari Laajala Jouni Palosaari Piia	Kh:n puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	etäyhteydellä

Allekirjoitukset

Raimo Salomaa
puheenjohtaja

Piia Palosaari
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

84 - 97

Pöytäkirjan tarkastus

Katja Sikala

Eino Törölä

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.haapajarvi.fi 19.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 14.06.2023 § 84

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja/tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja

Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 85

14.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKLA 14.06.2023 § 85

Kuntalain 107 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksiantamisesta (Kuntal 90.1 §:n 2j kohta).

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielimen pöytäkirjan tarkastaa aina vuorollaan kaksi jäsentä.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorossa olevat kaksi jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Sikala ja Eino Törölä.

Tekninen lautakunta § 86

14.06.2023

Kokouksen työjärjestys

TEKLA 14.06.2023 § 86

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.

Anne Niemi-Korpi pyysi puheenvuoron kokouksen loppuun.

Tekninen lautakunta	§ 109	17.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 30	16.02.2023
Tekninen lautakunta	§ 87	14.06.2023

Asemakaavan muutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 109 ja 117

TEKLA 14.06.2023 § 87

263/10.02.03/2022

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) Ronkaalan 1. kaupungiosan korttelin 109 tontin 3, korttelin 117 tontin 2 sekä Veskantien katualueesta on ollut nähtävillä 22.2.- 24.3.2023 välisen ajan Haapajärven kaupungintalolla, kirjastossa ja kaupungin Internet-sivulla. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa, mielipiteitä ei saapunut.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta asettaa liitteiden mukaiset asemakaavamuutosehdotuksen ja kaavaselostuksen liitteineen nähtäville mielipiteen ilmaisua varten ajalle 28.6. – 28.7.2023. Lisäksi tekninen lautakunta pyytää asemakaavan ehdotusvaiheen aineistosta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Pohjois-Pohjanmaan Pelastuslaitokselta, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Pyhänet Oy:ltä ja Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

TEKLA 16.02.2023 § 30

Tekninen lautakunta on tehnyt 17.11.2022 kokouksessaan kaavamutoksen käynnistämispäätöksen (TEKLA § 109) Ronkaalan 1. kaupungiosassa korttelissa 109 tontilla 3, korttelissa 117 tontilla 2, sekä Veskantien katualueella. Kaavamutoksen tarkkaa rajausta on täsmennetty asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa.

Sweco Finland Oy, kaavanlaatijana Mikko Autio on laatinut liitteenä olevan kaava-aineiston asemakaavan muutoksesta.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa liitteiden mukaisen asemakaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavamuutosluonnoksen selostuksineen yleisesti nähtäville

Tekninen lautakunta	§ 109	17.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 30	16.02.2023
Tekninen lautakunta	§ 87	14.06.2023

mielipiteen ilmaisua varten ajalle 22.2. - 24.3.2023. Lisäksi tekninen lautakunta pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Liitolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Elenia Oy:ltä, Pohjois-Pohjanmaan Pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haapajärven Lämpö Oy:ltä, Pyhänet Oy:ltä Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä ja Ppky Selänteen ympäristölautakunnalta.

Päätös Hyväksyttiin.

TEKLA 17.11.2022 § 109

Perustettava yritys on tehnyt tarjouksen korttelissa 109 sijaitsevan Kauppakatu 31 ja korttelissa 117 sijaitsevan Kauppakatu 33 tonttien vuokraoikeuden ostamiseksi.

Tontin ostamisen ehtona on kaavamuutoksen laatiminen.

Tontin kaavamerkintä on tällä hetkellä AL, eli asuin/liikerakennusten korttelialue.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen karttaliitteen mukaisella alueella. Kaavamuutos hankitaan edullisimman tarjouksen tehneeltä puitesopimuskumppanilta.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Asemakaavaehdotus, asemakaavamuutos Ronkaala 1 kortteleissa 109 ja 117
- 2 Kaavaselostus, asemakaavan ehdotusvaihe Ronkaala 1 kortteleissa 109 ja 117

Tekninen lautakunta

§ 88

14.06.2023

Asemakaavan muutos Karpalosuon 4. kaupunginosassa puistoalueella

TEKLA 14.06.2023 § 88

137/10.02.03/2023

Kaupungille on jätetty liitteen mukainen kaavamuutosesitys. Esityksen tehneen henkilön omistamasta kiinteistöstä yli puolet on kaavoitettu puistoalueeksi, jolle rakentamiseen ei voida myöntää rakennuslupaa ilman kaavamuutosta.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Lautakunta päättää käynnistää kaavamuutoksen Karpalosuon 4. kaupunginosassa korttelissa 413. Kaavamuutoksen laajuus päätetään tarkemmin kaavahankkeen käynnistyttyä. Kaavamuutos hankitaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:ltä. Hankkeen kustannukset laskutetaan hakijalta voimassa olevan taksan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

3 Kaavamuutoshakemus Karpalosuon 4. kaupunginosassa / puistoalue

Tekninen lautakunta

§ 89

14.06.2023

Työkoneenkuljettajan tehtävä

TEKLA 14.06.2023 § 89

119/01.01.01.01/2022

Työkoneenkuljettaja on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 31.7.2023 alkaen. Teknisissä palveluissa on kolme työkoneenkuljettajan sekä yksi työkoneenkuljettaja/liikunta-alueidenhoitajan toimi. Näistä on viime aikoina ollut vakinaistettuna kaksi työkoneenkuljettajaa sekä työkoneenkuljettaja/liikunta-alueidenhoitaja.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa luvan teknisille palveluille palkata irtisanoutuneen henkilön tilalle vakinaisesti uusi työkoneenkuljettaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Autiorannan kevyen liikenteen sillan suunnittelumäärärahan korotus

TEKLA 14.06.2023 § 90

151/10.03.01.01.00/2023

Autiorannan kevyen liikenteen sillan suunnittelukustannuksiin on vuoden 2023 talousarvion laadinnassa varattu 40 000 euron määräraha. Hankkeen edetessä suunnittelu- ja tutkimuskustannukset ovat tarkentuneet, päätyen noin 75 000 – 80 000 euron kustannukseen.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää Autiorannan sillan rakennus- ja geoteknisen suunnittelun käynnistämistä. Suunnittelu tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä tarjoajalta. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviossa olevaa suunnittelumäärärahaa korotetaan 40 000 eurosta 80 000 euroon.

Päätös

Eino Törölä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, ja Anne Niemi-Korven, Aki Siekkisen, Katja Sikalan sekä muiden kannattamana asia esitettiin siirrettäväksi jatkokäsittelyyn lautakunnalle. Jatkokäsittelyssä asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn myöhemmin uudelleen, kun siltainvestoinnin suunnitteluun vaikuttavia tietoja tarkennetaan. Hyväksyttiin palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi jatkokäsittelyä varten.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö ABO Wind Oy:n Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
TEKLA 14.06.2023 § 91
19/00.04.01/2023

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (253/2017) mukaisena yhteysviranomaisena Haapajärven kaupungin lausuntoa ABO Wind Oy:n Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Hankealue sijoittuu Reisjärven kunnan pohjoisosaan Haapajärven ja Sievin kuntarajalle noin 9 kilometrin päähän Reisjärven kuntakeskuksesta. Hankealueen pinta-ala on laajimmillaan vaihtoehto 1:n (VE1) mukaan noin 2400 hehtaaria, jolloin alueella olisi enintään 20 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on alustavasti 6–10 MW, eli puiston kokonaiskapasiteetti tulisi olemaan voimaloiden määrästä riippuen noin 330–680 MW. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus on maksimissaan noin 210 metriä ja roottorin halkaisija noin 220 metriä, kokonaiskorkeuden ollessa tällöin korkeintaan 320 metriä.

Tuulivoimapuiston lisäksi hankkeeseen sisältyy kolme pääreitinvaihtoehtoa sähkönsiirrolle kantaverkkoon. Sähkönsiirtoreitinvaihtoehdot kulkevat Reisjärven kunnan lisäksi Nivalan ja Haapajärven alueilla.

YVA-ohjelmassa on esitetty sähkönsiirtoreitin vaihtoehdoille kolme pääreitintä sekä niiden variaatit. Liittymispisteinä on vaihtoehtoina Pysäysperän 400/110 kV sähköasema, sekä Elenian Nivala-Pysäysperä 110 kV voimajohto. Elenian voimajohtoon on kaksi eri päätepistettä. Pysäysperälle on eri reitinvaihtoehtoja Kalajoen ylityksen vaihtoehtojen selvittämisen sekä vaihtoehtotarkastelun mahdollistamiseksi.

Lausuntopyyntö liitteenä ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma oheismateriaalina.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 91

14.06.2023

- 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksen lausuntopyyntö Kiiskinevan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta
- 5 Lausunto Kiiskineva tuulivoimapuisto / Yleiskaava ja YVA

Oheismateriaali

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön kuuluva Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Hautakankaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

TEKLA 14.06.2023 § 92

19/00.04.01/2023

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisena yhteysviranomaisena lausuntoanne ABO Wind Oy:n ja Infinergies Oy:n suunnitteleman Hautakankaan 400 + 110 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta.

ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy suunnittelevat 400+110 kilovoltin voimajohtoa Pyhäjärven Hautakankaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten. Hautakankaan tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 42 tuulivoimalan rakentamista ja alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa. Voimajohtoa suunnitellaan rakennettavaksi tuulivoimapuistosta Fingridin Pysäysperän sähköasemalle. Voimajohdon pituus on noin 43–45 kilometriä, ja se sijoittuu uuteen maastokäytävään Haapajärven kaupungin alueella noin 19 km, Käsämäen kunnan alueella noin 2 km ja Pyhäjärven kaupungin alueella noin 22–24 km matkalle. Voimajohdolle on Pyhäjärven puolella kaksi osittain erilaista reittivaihtoehtoa.

Lausuntopyyntö liitteenä ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma oheisaineistona.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Hautakankaan voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 6 Lausuntopyyntö Hautakankaan voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta
- 7 Lausunto Hautakankaan voimajohdon YVA-ohjelmaan

Oheismateriaali

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön kuuluva Hautakankaan 400kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Puhuri Oy:n Kärsämäellä ja Haapavedellä sijaitsevan Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

TEKLA 14.06.2023 § 93

19/00.04.01/2023

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (253/2017) mukaisena yhteysviranomaisena Haapajärven kaupungin lausuntoa Puhuri Oy:n Haapavedellä ja Kärsämäellä sijaitsevasta Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Puhuri Oy suunnittelee Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennushanketta Kärsämäen ja Haapaveden kunnissa. Hankealue rajautuu etelässä Haapajärven kaupungin rajaan. Laajennushanke koostuu kolmesta hankealueesta: Keson laajennus, Hautaneva ja Hankilan laajennus. Alueista kaksi rajautuu Haapajärven kunnanrajaan. Hankealueet sijaitsevat lähimmillään noin 8,5 kilometrin etäisyydellä Kärsämäen keskustasta ja 13 km etäisyydellä Haapaveden keskustasta. Länsipuolella sijaitsevaan Nivalan keskustaan on etäisyyttä noin 20,3 kilometriä ja eteläpuolella sijaitsevaan Haapajärven keskustaan noin 20,4 kilometriä.

Hankealueille suunnitellaan yhteensä enintään 33 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300 metriä. Keson tuulivoimapuiston alueella on valmiiksi seitsemän tuulivoimalaa ja Hankilan tuulivoimapuistossa kahdeksan. Hankealueiden koko on noin 4 150 hehtaaria

Tuulivoimapuiston lisäksi hankkeeseen sisältyy kaksi sähkönsiirtoon suunniteltua reittivaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään Pysäysperän sähköasemalle. Molemmissa vaihtoehdoissa liityntää varten rakennetaan uusi ilmajohto.

Lausuntopyyntö liitteenä ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma oheismateriaalina.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennusten ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 93

14.06.2023

Liitteet

- 8 Lausuntopyyntö Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennuksen YVA-ohjelmasta
- 9 Lausunto Hankilan ja Keson tuulivoimapuistojen laajennuksen YVA-ohjelmasta

Oheismateriaali

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön kuuluva Hankilan ja Keson tuulivoimahankkeiden laajennuksen YVA-ohjelma

Tekninen lautakunta

§ 94

14.06.2023

Pyhjärven kaupungin lausuntopyyntö Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta

TEKLA 14.06.2023 § 94

19/00.04.01/2023

Pyhjärven kaupunki on asettanut nähtäville Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) ja pyytää siitä Haapajärven kaupungilta lausuntoa.

Infinernergies Finland Oy suunnittelee enimmillään 12 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhjärven Kokkopetäikön alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Tuulivoimalat suunnitellaan toteutettaviksi 6-10 MW tehoisina.

Suunnittelualue sijaitsee Pyhjärven kaupungin luoteisnurkassa rajautuen Haapajärven kaupungin ja Kärsämäen kunnan rajaan. Kaava-alueen rajalta etäisyys Pyhjärven keskustaan on noin 15 km, Haapajärven keskustaan samoin noin 15 km ja Kärsämäen keskustaan noin 22 km. Suunnittelualue on kooltaan noin 1400 ha ja lähialueelle sijoittuu myös useita muita jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia tuulivoimapuistoja.

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään alustavien suunnitelmien mukaan valtakunnanverkkoon Pysäysperän sähköaseman kautta.

Lausuntopyyntö liitteenä ja osayleiskaavan valmisteluaineisto oheisaineistona.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Pyhjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 10 Pyhjärven kaupungin Kokkopetäikön tuulivoimapuiston valmisteluaineisto, lausuntopyyntö
- 11 Lausunto Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnos / valmisteluaineisto

Oheismateriaali

Pyhjärven kaupungin Kokkopetäikön tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos_10000

Tekninen lautakunta § 95

14.06.2023

Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

TEKLA 14.06.2023 § 95

Tekninen johtaja kertoi mm. kesätyöntekijöiden työjaksoista, kiinteistöhoidon ajankohtaisista tehtävistä, kirvesmiesten kunnossapitotöistä, K.J. Ståhlbergin koulun rakentamisen vaiheesta, terveyskeskusrakentamisesta ja kirvesmiesten ajankohtaista töistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 96

14.06.2023

Ilmoitusasiat

TEKLA 14.06.2023 § 96

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 24.5.2023. Henkilöstöpäätös 7 § / 2023. Työnjohtajan valinta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2023 alkaen.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 1.6.2023. Henkilöstöpäätös 8 § / 2023. Eron myöntäminen työkoneen kuljettajan tehtävistä 31.7.2023 alkaen.

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi ja todetaan, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 97

14.06.2023

Anne Niemi-Korven puheenvuoro hakekuljetuksista ja katualueiden puhtaanapitoasioista

TEKLA 14.06.2023 § 97

7/00.02.05/2023

Anne Niemi-Korpi käytti puheenvuoron otsikossa mainitusta asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 89, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 87, § 88, § 90**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Haapajärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on ko. toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 4, 85801 Haapajärvi
Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
Sähköpostiosoite: haapajarvi@haapajarvi.fi
Puhelinnumero: 044 4456 400

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapajärven kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on julkaistu Haapajärven kaupungin tietoverkossa 19.06.2023.