

Tekninen lautakunta

Aika 25.04.2024 klo 18:30 - 20:33

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 37	Kokouksen työjärjestys	5
§ 38	Kopsan alueen kaivostoiminta	6
§ 39	Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö YVA-selostuksesta koskien metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohanketta välillä Vaala Nuoruuskangas - Laukaa Vihtavuori	10
§ 40	Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta	12
§ 41	Teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1. - 31.3.2024	14
§ 42	Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat	15
§ 43	Aila Kukkolan puheenvuoro terveyskeskuksen kiinteistön remonteista	16
§ 44	Harri Finnilän puheenvuoro ja kaupungin linjaukset tyhjilleen jäävien koulurakennusten markkinoinnista	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Salomaa Raimo	Puheenjohtaja	
	Kukkola Aila	Jäsen	etäyhteydellä
	Niemi-Korpi Anne	Jäsen	
	Nivala Lauri	Jäsen	etäyhteydellä
	Pekonen Jouko	Jäsen	
	Räisänen Mirjami	Jäsen	etäyhteydellä
	Sikala Katja	Jäsen	
	Finnilä Harri	Kh:n edustaja	etäyhteydellä
Poissa	Siekinen Aki		
	Törölä Eino		
Muu	Myllylä Teija	Kh:n 1.varapuheenjohtaja	
	Laajala Jouni	Esittelijä	
	Palosaari Piia	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Raimo Salomaa
puheenjohtaja

Piia Palosaari
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

35 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

Katja Sikala

Aila Kukkola

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.haapajarvi.fi 29.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 25.04.2024 § 35

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja

Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKLA 25.04.2024 § 36

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa ja 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksiantamisesta.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Vuorolistana käytetään aakkosjärjestyksen mukaista jäsenlistaa.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorossa olevat kaksi jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Sikala ja Aila Kukkola.

Kokouksen työjärjestys

TEKLA 25.04.2024 § 37

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.

Aila Kukkola ja Harri Finnilä pyysivät puheenvuorot kokouksen loppuun.

Merkitään tiedoksi, että ennen kokousta lautakunnan jäsenet kävivät tutustumassa K. J. Ståhlbergin koulun rakennettaviin tiloihin.

Tekninen lautakunta	§ 31	16.02.2023
Kaupunginhallitus	§ 212	03.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 38	25.04.2024

Kopsan alueen kaivostoiminta

TEKLA 25.04.2024 § 38

41/10.03.01.01.00/2023

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) nojalla lausuntoa Kopsan kaivospiirin apualueen toista kuulemistä (uudelleenkuulemistä) koskevasta kuulemisasiakirjasta.

Lausuntopyyntö koskee hakemusta, jossa kaivosyhtiö Fennia Gold Oy hakee kaivoslain 34 §:n mukaista lupaa jo aiemmin määrätyn Kopsan kaivospiirin laajentamiseksi apualueella. Kaivosyhtiö hakee apualueen tieyhteyden ja sähkölinjan sijoittamista varten. Tietä on tarkoitus käyttää työmatkaliikennettä ja malmin kuljetusta varten. Apualue on leveydeltään 25 metriä ja pituudeltaan 1905 metriä. Sen pinta-ala on yhteensä 4,77 ha. Kuulutusasiakirja liitteineen sekä lausuntopyyntö liitteenä.

Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) §:n 37 nojalla lausuntoa Haapajärven kaupungin alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta.

Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen, ympäristö- ja muista vaikutuksista.

Luvan hakija Fennia Gold Oy etsii alueelta mm. kultaa, kuparia, kobolttia, hopeaa, nikkeliä, sinkkiä ja kromia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten lohkar-etsintää, maanäytteenottoa, maastogeofysiikkaa ja mahdollisesti timanttikairausta. Lausuntopyyntö ja kuulutusasiakirja liitteinä.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Lausuntoehdotukset apualueesta sekä malminetsintäluvasta käsitellään kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin kaksi lausuntoa lähetettäväksi Haapajärven kaupungin lausuntoina kaivosasiaan, toiseen uudelleenkuulemiseen ja malminetsintälupahakemukseen.

KHALL 03.10.2023 § 212

Tukes pyytää kuulutuksellaan 6.9.23 lausuntoa uudesta hakemuksesta Kopsan kaivospiirin apualueen tieyhteydestä kaivosalueelle. Kaivosyhtiö

Tekninen lautakunta	§ 31	16.02.2023
Kaupunginhallitus	§ 212	03.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 38	25.04.2024

on laatinut aikaisempaan tämän vuoden helmikuussa esitettyyn tielinjaukseen verrattuna uuden vaihtoehdon tieyhteydestä kaivosalueelle. Tieyhteys on piirretty liitteenä olevien asiakirjojen mukana olevaan karttaan. Kaivosyhtiön perustelee vaihtoehtoa muun muassa seuraavilla perusteilla: linjausta on muutettu saadun palautteen perusteella, se ei hyödynnä Leväniementietä, tielinjaus kulkee rajoja pitkin lukuunottamatta kahta kiinteistöä, reitti hyödyntää suurimmalta osin metsätalousmaata eikä siten aiheuta haittaa asutukselle, tielinjaus kulkee arvokkaan peltoalueen kautta ja, että uusi tie aiheuttaa maanomistajille haittaa kun maan käyttötarkoitus muuttuu, mutta toisaalta tieyhteys parantaa saavutettavuutta. Kaivosyhtiö maksaa tien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.

Lausunnon antamiseen annettu määräaika päättyy 13.10.23.

Liitteenä Tukesin lausuntopyyntö ja kaivosyhtiön hakemus.

Lausunnon sisältöä on käsitelty kaupunginhallituksen nimeämässä maanhankinnan ja kaavoituksen ohjausryhmän 20.9.23 olleessa kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.23 § 37 hyväksynyt periaatteellisen kannanoton, jonka mukaisesti Kopsan kaivoshankkeen toteuttamiselle ei olisi kaivoslain mukaisia edellytyksiä, joten tässä vaiheessa kaivoshankkeen kaavoitushankkeille ja ympäristöluvan myöntämiselle ei olisi edellytyksiä.

Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Tukesille kaivosyhtiön hakemuksesta kaivosalueen laajentamiseen liittyvästä apualueesta ja siinä tarkoitettusta tieyhteydestä kaivosalueelle:

1. Esitetyssä uudessa linjauksessa on pääosin huomioitu kaupungin aikaisemmin helmikuussa 2023 esittämät näkökohdat tielinjauksen paikasta.
2. Esitetty uusi tielinjaus menee pääsääntöisesti kiinteistöjen rajoja myöten, mutta maatalouden ja maanviljelyn harjoittamiselle aiheutuu haittaa yhden kiinteistön osalta, jonka alueella tielinjaus halkaisee viljelyssä olevan pellon. Esitetään tutkittavaksi, että onko mahdollista tehdä tarvittava kiinteistöä halkova tielinjaus metsäsosuosuudella, jotta tielinjaus ei aiheuttaisi haittaa maataloudelle.
3. Maanomistajille tulee maksaa riittävä korvaus tielinjauksesta sekä tien rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvasta haitasta. Maanomistajien kanssa on myös neuvoteltava tielinjauksen yksityiskohdista ennen lopullista tielinjauksen vahvistamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 31	16.02.2023
Kaupunginhallitus	§ 212	03.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 38	25.04.2024

TEKLA 16.02.2023 § 31

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) nojalla lausuntoa liitteiden mukaisesta Kopsan kaivospiirin apualuieden lisäämistä koskevasta kuulemisasiakirjasta.

Lausuntopyyntö koskee hakemusta jossa kaivosyhtiö hakee kaivoslain 34 §:n mukaista lupaa jo aiemmin määrätyn Kopsan kaivospiirin laajentamiseksi apualueella. Kaivosyhtiö hakee apualueita tieyhteyden ja sähkölinjan sijoittamista varten. Tietä on tarkoitus käyttää työmatkaliikennettä ja malmin kuljetusta varten. Apualue on leveydeltään 25 metriä ja pituudeltaan 2,8 km. Sen pinta-ala on yhteensä 6,86 ha.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa turvallisuus- ja kemikaalivirastolle liitteen mukaisen lausunnon Kopsan kaivospiirin apualueiden lisäämistä koskevaan hakemukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Liitteet

- 1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö / kuulemisasiakirja 2.4.2024
- 2 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntöön liittyvä toinen kuuleminen (uudelleenkuuleminen), Kopsa 2.4.2024
- 3 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyynnön 2.4.2024 liitteet, Kopsa
- 4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus malminetsintälupahakemuksesta 12.04.2024
- 5 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö malminetsintälupahakemuksesta 12.04.2024

Tekninen lautakunta	§ 31	16.02.2023
Kaupunginhallitus	§ 212	03.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 38	25.04.2024

- 6 Haapajärven kaupungin lausunto / Kopsan kaivospiirin laajentaminen apualueella
- 7 Haapajärven kaupungin lausunto malminetsintälupahakemuksesta / Kopsa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö YVA-selostuksesta koskien metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohanketta välillä Vaala Nuovuankangas - Laukaa Vihtavuori

TEKLA 25.04.2024 § 39

17/00.04.01/2024

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Haapajärven kaupungilta lausuntoa (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus), joka koskee Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistamista välillä Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke.

Lausuntopyyntö liitteenä. YVA-selostus, karttalehtijako ja liitekarttasarja oheisaineistona.

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa lainsäädännössä edellytetään arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisille voimajohdoille, joiden pituus on yli 15 kilometriä.

Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa arviointityön tulokset ja vaikutusten vertailu on koottu arviointiselostukseksi.

Arviointiselostuksen pääpaino on hankkeen todennäköisesti merkittävässä vaikutuksissa.

Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuovuankankaan sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle.

Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa ja Jyväskylä.

Hankkeessa tarkastellaan uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Vaalan Nuovuankankaan sähköasemalta Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 297 kilometriä. Vaalan Nuovuankankaan sähköasemalta Multian Jokihaaraan asti (osuudet A-E) uusi voimajohto voidaan rakentaa myös nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Osuuksilla E-K uusi voimajohto rakennetaan pääosin nykyisten johtojen rinnalle Multian Jokihaarasta Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle.

Haapajärven alueella reittiosuudella Nuovuankangas-Haapajärvi, uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi-Nuovu paikalle. Teknisenä vaihtoehtona Haapajärven Kuusaassa on Hirsinevan luonnonsuojelualueen kierto uudessa maastokäytävässä. Toisena teknisenä vaihtoehtona tarkastellaan Haapajärven Aholanjärven kiertävää teknistä vaihtoehtoa uudessa maastokäytävässä. Voimajohdon sijoituessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 44 hehtaaria.

Tekninen lautakunta

§ 39

25.04.2024

Reittiosuudella Haapajärvi-Multia, uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle sijoittuen sen länsipuolelle.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Metsälinjan vahvistaminen - voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 8 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö / Metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohankkeen YVA välillä Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori
- 9 Haapajärven kaupungin lausunto Metsälinjan vahvistaminen - voimajohtohankkeen Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Oheismateriaali

Metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohankkeen / Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori YVA-selostus
Metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohankkeen YVA välillä Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori / Karttalehtijako
Metsälinjan vahvistaminen -voimajohtohankkeen YVA välillä Vaala Nuovuankangas – Laukaa Vihtavuori / Liitekarttasarja

Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

TEKLA 25.04.2024 § 40

17/00.04.01/2024

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt Haapajärven kaupungilta Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti lausuntoa Hautakankaan-Harvankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) päivitysyksestä, joka MRL 63 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti on julkisesti nähtävillä kuulemista varten 3.4.- 3.5.2024 välisenä aikana.

Kyseessä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston osayleiskaavasta, joka on laadittu FCG:n toimesta yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin kanssa. Lausuntopyyntö liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oheisaineistona.

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Pyhäjärven Hautakankaan-Harvankankaan alueelle enintään 31 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen 31 tuulivoimalan voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 186–310 MW.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Tuulivoimapuistohankkeessa edellytettävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettu kaavan 1. vaiheen (Hautakankaan tuulivoimapuisto) aikana ja ELY on antanut perustellun päätelmänsä sitä koskien. Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue eli 1. vaiheen alue, jolle on osoitettu voimassa olevassa osayleiskaavassa 11 tuulivoimalaa, jää kahteen osaan jakautuneen suunnittelualueen väliin.

Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa, noin 11 kilometriä Pyhäjärven keskustasta pohjoiseen. Etäisyyttä Kärsämäen keskusta on noin 21 kilometriä, Haapajärvelle 33 kilometriä, Kiuruvedelle 24 kilometriä ja Pyhännälle 24 kilometriä. Hankealue rajautuu alustavan aluerajauksen mukaan koillisessa Pyhännän kuntarajaan ja sivuaa Kiuruveden kaupunginrajaa. Kärsämäen kuntarajaan lähimmistä voimaloista on noin 3 kilometriä. Valtatie 4 (Jyväskylätie) sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle hankealueen länsipuolelle.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Haapajärven kaupungilla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 40

25.04.2024

Liitteet

- 10 Pyhäjärven kaupungin lausuntopyyntö / Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston OAS

Oheismateriaali

Pyhäjärven Hautakankaan-Harvankankaan -tuulivoimapuiston OAS

Tekninen lautakunta

§ 41

25.04.2024

Teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1. - 31.3.2024

TEKLA 25.04.2024 § 41

113/02.02.02/2024

Päävastuualueitasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle.

Teknisten palveluiden käyttötalousosan ja investointiosan euromääräiset toteutumisvertailut ajalta 1.1. - 31.3.2024 sekä toiminnan ja talouden raportti ovat liitteinä.

Valmistelija: Piia Palosaari p. 044-445 6149, Jouni Laajala p. 044-445 6147 ja Kari Kestikievari p. 044-445 6145

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportin ajalta 1.1.2024 - 31.3.2024, ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 11 Käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1. – 31.03.2024
- 12 Teknisten palveluiden talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 31.03.2024, investoinnit
- 13 Toiminnan ja talouden raportti 1.1. – 31.03.2024

Tekninen lautakunta

§ 42

25.04.2024

Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

TEKLA 25.04.2024 § 42

Tekninen johtaja kertoi mm. K. J. Ståhlbergin koulurakentamisen vaiheista, kaupungin varikon kevään kausitöistä, Hallan bioteollisuusalueen suunnittelusta, sähkönsiirtoasemista, tuuli- ja aurinkovoiman asioista sekä Savimäenpuhdon alueen suunnitelmista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 43

25.04.2024

Aila Kukkolan puheenvuoro terveyskeskuksen kiinteistön remonteista

TEKLA 25.04.2024 § 43

3/00.02.05/2024

Aila Kukkola käytti puheenvuoron otsikossa mainitusta asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 44

25.04.2024

Harri Finnilän puheenvuoro ja kaupungin linjaukset tyhjilleen jäävien koulurakennusten markkinoinnista

TEKLA 25.04.2024 § 44

3/00.02.05/2024

Harri Finnilä käytti puheenvuoron otsikossa mainitusta asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.